

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° prix	DESIGNATION	U	Prix unitaire € HT
1- TRAVAUX PREPARATOIRES			
100	Installation de chantier		
a	pour un montant de travaux $1\ 500 < M \leq 3\ 000$ € H.T	fft	
b	pour un montant de travaux $3\ 000 < M \leq 7\ 500$ € H.T	fft	
c	pour un montant de travaux $7\ 500 < M \leq 15\ 000$ € H.T	fft	
d	pour un montant de travaux $M > 15\ 000$ € H.T	fft	
101	Signalisation du chantier		
a	pour un montant de travaux $1\ 500 < M \leq 3\ 000$ € H.T	fft	
b	pour un montant de travaux $3\ 000 < M \leq 7\ 500$ € H.T	fft	
c	pour un montant de travaux $7\ 500 < M \leq 15\ 000$ € H.T	fft	
d	pour un montant de travaux $M > 15\ 000$ € H.T	fft	
102	Constat d'huissier		
a	réalisation d'un état des lieux complet avant travaux	ml	
103	Géomètre		
a	réalisation plan d'exécution au m ² de chantier	m ²	
b	réalisation de récolement au m ² de chantier	m ²	
104	Feux tricolores		
a	mise en place de feux tricolores	fft	
105	Entretien des voies et accès		
a	mise en œuvre d'une balayeuse	j	
106	Débroussaillage, arrachage d'arbres et arbustes et évacuation		
a	évacuation de déchets classe 3	t	
b	évacuation de déchets hors classe 3	t	
c	évacuation de végétaux	t	
107	Abattage d'arbres		
a	élagage, abattage, désouchage y compris évacuation en décharge agréée diamètre inférieur à 50 cm	u	
b	élagage, abattage, désouchage y compris évacuation en décharge agréée diamètre supérieur à 50 cm	u	
108	Clôture de chantier		
a	mise en place d'un dispositif de sécurisation du chantier	ml	
109	Sondage de reconnaissance		
a	dégagement partiel ou total de réseaux enterrés	m ³	
110	Mesures, analyse et marquage des reseaux		
a	mise en œuvre des moyens nécessaires aux mesures de déflexion y compris rapport	ml	
b	diagnostic amiante et rapport	u	
c	marquage des réseaux avant travaux	ml	

2- DEMOLITION/TERRASSEMENT/EVACUATION

200	Démolition et évacuation d'existant		
a	bordure ou caniveau	ml	
b	maçonnerie ou ouvrage béton	m ³	
c	chaussée en enrobés noirs sur 0.10	m ²	
d	trottoir en enrobés noirs sur 0.06	m ²	
e	trottoir en béton sur 0.15	m ²	
f	revêtement en dalles ou pavés	m ²	
g	dépose et mise en stock des bordures et caniveaux pour réemploi	ml	
h	dépose et mise en stock des pavés ou dalles pour réemploi	m ²	
i	dépose de cloture et évacuation	ml	
201	Rabotage de chaussée		
a	sur une épaisseur de 0 à 5 cm	m ²	
b	plus-value par cm de rabottage	m ²	
202	Sciage de chaussée		
a	découpe des enrobés ou béton	ml	
203	Dépose et repose		
a	de panneau de signalisation	u	
b	de barrière piétonne	u	
c	de potelet	u	
204	Dépose et évacuation de mobilier urbain		
a	de panneau de signalisation	u	
b	de barrière piétonne	u	
c	de potelet	u	
205	Terrassement		
a	purge de zone impropre (compris terrassement, évacuation et remblaiement)	m ³	
b	déblais mis en remblais	m ³	
c	déblais évacués en décharge y compris transport et redevance	m ³	
d	décapage et mise en stock de terre végétale	m ³	
e	décapage et évacuation de terre végétale	m ³	
f	reprise au stock, et mise en œuvre de terre végétale	m ³	
g	plus-value au prix n° 205 f pour apport de terre végétale	m ³	
h	réalisation de fosse d'arbre	m ³	
i	engazonnement	m ²	

3- ASSAINISSEMENT EP/EU

3- ASSAINISSEMENT EP/EU			
300	Ouverture de tranchée et remblai y compris mise à disposition de blindage		
a	ouverture de tranchée et évacuation en décharge	m ³	
b	plus-value manuelle	m ³	
301	Remblais		
a	tranchée d'assainissement avec remblais en terres du site	m ³	
b	tranchée d'assainissement en matériaux traités à la chaux	m ³	
c	tranchée d'assainissement en matériaux graveleux	m ³	
302	Lit de pose et enrobage		
a	gravillon 5/15	m ³	
303	Canalisations béton type 135A		
a	Ø 300 mm	ml	
b	Ø 400 mm	ml	
304	Canalisation PVC classe CR8/CR16		
a	cr8 Ø 160 mm	ml	
b	cr8 Ø 200 mm	ml	
c	cr8 Ø 315 mm	ml	
d	cr8 Ø 400 mm	ml	
e	cr16 Ø 160 mm	ml	
f	cr16 Ø 200 mm	ml	
g	cr16 Ø 315 mm	ml	
h	cr16 Ø 400 mm	ml	
305	Canalisation fonte		
a	Ø 150 mm	ml	
306	Tabouret ou boîte de branchement (y.c. tampon)		
a	40x40 ou Ø400 (tampon 125 KN)	u	
b	50x50 (tampon 250 KN)	u	
c	ensemble tabouret PVC avec cheminée et tampon EU ou EP	u	
307	Regard de visite Ø1000 sur canalisation Ø200 à Ø800 mm (hors tampon)		
a	profondeur 0 à 2 m	u	
b	profondeur 2 à 3 m	u	
308	Creation de regard de visite Ø1000 sur canalisation existante comprise entre 1m et 2.50m		
a	sur canalisation BA Ø ≤ 500 mm	u	
b	sur canalisation PVC	u	
c	plus-value pour une profondeur supérieure à 2,50 m	ml	
309	Plaque de regard		
a	type PAMREX ou équivalent série 400 KN	u	
b	type PAMREX ou équivalent série 400 KN à grille	u	
c	type PAMREX ou équivalent 250 KN (sous espaces verts ou trottoir)	u	
310	Caniveaux à grille		
a	largeur L = 10 cm 250kn	ml	
b	largeur L = 15 cm 250kn	ml	
c	largeur L = 20 cm 250 kn	ml	
d	largeur L = 10 cm 400 kn	ml	
e	largeur L = 15 cm 400 kn	ml	
f	largeur L = 20 cm 400 kn	ml	
g	largeur supérieure à 20 cm en 400 kn	ml	
311	Regard à grille (grille 400 KN)		
a	750x350 profil A ou T type SELECTA PAM ou équivalent	u	
b	750x350 plate type SELECTA PAM ou équivalent	u	
c	400x400 grille concave ou plate	u	
d	500x500 grille concave ou plate	u	

312	Modification de regard		
a	réalisation d'une cunette	u	
b	reprise de maçonnerie	u	
c	réalisation de chute accompagnée	u	
d	étanchéité de regard	u	
313	Déplacement de grille avaloir		
a	comprend le comblement de l'ancien et la réalisation d'une nouvelle	fft	
314	Raccordement sur ouvrage existant		
a	sur regard existant	u	
b	sur canalisation existante	u	
315	Gargouille		
a	réalisation d'une gargouille	ml	
b	modification d'une gargouille	ml	
316	Drain		
a	mise en place d'un drain 90 chaussette	ml	
317	Tête d'acqueduc		
a	pour $\varnothing \leq 500$ mm	u	
b	pour $500 \text{ mm} < \varnothing \leq 800$ mm	u	
318	Essais d'assainissement		
a	essai étanchéité+passage caméra + essais de compactage	ml	
319	Mise a niveau		
a	ouvrage d'assainissement	fft	
b	bouche à clefs	fft	
c	tampons de voirie	fft	
d	regard de branchement	fft	
4 - TRANCHEES ET FOURREAUX			
400	Tranchées pour réseaux ou fourreaux, surprofondeurs, enrobages, grillages y compris mise en décharge des déblais		
a	terrassement manuel	ml	
b	pour un réseau AEP (Prof : 1,10 à 1,30 m - L : 0,40 à 0,60 m) - sans blindage	ml	
c	pour 1 à 2 fourreaux	ml	
d	pour 3 à 4 fourreaux	ml	
e	pour 5 à 6 fourreaux	ml	
f	remblaiement en matériaux graveleux	ml	
401	Fourniture et pose de fourreau P.V.C. et cuivre		
a	TPC \varnothing 40 mm	ml	
b	TPC \varnothing 63 mm	ml	
c	TPC \varnothing 90 mm	ml	
d	TPC \varnothing 110 mm	ml	
e	TPC \varnothing 160 mm	ml	
f	fourniture et pose de tresse de cuivre nu section 25 mm ²	ml	
402	Télécommunication		
a	\varnothing 25/28 PVC	ml	
b	\varnothing 42/45 PVC	ml	
403	Chambre pour réseau		
a	boîte 30*30 - tampon 250 kn	u	
b	boîte 40*40 - tampon 250 kn	u	
c	boîte 50*50 - tampon 250 kn	u	
d	boîte 60*60 - tampon 250 kn	u	
e	type L1T - tampon 250 kN	u	
f	type L2T - tampon 250 kN	u	

404	Adduction d'eau		
a	PE de 25	ml	
b	PE de 32	ml	
c	PE de 50	ml	
405	Massif		
a	coulage de massif (platine fournie par vos soins)	m ³	
b	fourniture et mise en œuvre de massif 60*60*80	u	
c	fourniture et mise en œuvre de massif 80*80*1.00	u	
5 - VOIRIE/BORDURES/QUALITATIFS			
500	Compactage, nivellement et réglage du fond de forme		
a	mise en œuvre des moyens nécessaires	m ²	
501	Géotextile		
a	fourniture et mise en œuvre	m ²	
502	Empierrement cailloux		
a	cailloux 10/20 recyclés	t	
b	cailloux 20/40 recyclés	t	
c	cailloux 40/80 recyclés	t	
503	GNT 0/20 ou 0/31,5 (naturelle ou de recyclage)		
a	sur une épaisseur de 10 cm	m ²	
b	sur une épaisseur de 15 cm	m ²	
c	sur une épaisseur de 20 cm	m ²	
d	sur une épaisseur de 25 cm	m ²	
e	sur une épaisseur de 30 cm	m ²	
f	sur une épaisseur de 40 cm	m ²	
504	Grave liant routier 0/31,5		
a	sur une épaisseur de 10 cm	m ²	
b	sur une épaisseur de 15 cm	m ²	
c	sur une épaisseur de 20 cm	m ²	
d	sur une épaisseur de 25 cm	m ²	
e	sur une épaisseur de 30 cm	m ²	
505	Grave bitume		
a	0/14 classe 3 sur une épaisseur de 8 cm	m ²	
b	0/14 classe 3 sur une épaisseur de 10 cm	m ²	
c	0/14 classe 3	t	
506	Enduit gravillonné		
a	monocouche	m ²	
b	bicouche	m ²	
507	Revêtement en béton bitumineux appliqué mécaniquement		
a	0/6 noir sur une épaisseur de 4 cm	m ²	
b	0/6 noir	t	
c	0/10 noir sur une épaisseur de 5 cm	m ²	
d	0/10 noir	t	
508	PV au PU n° 409 pour application manuelle		
a	0/6 noir sur une épaisseur de 4 cm	m ²	
b	0/6 noir	t	
c	0/10 noir sur une épaisseur de 5 cm	m ²	
d	0/10 noir	t	

509	Bordures et caniveaux béton		
a	type P1	ml	
b	type P3	ml	
c	type A2	ml	
d	type T2	ml	
e	type gres	ml	
f	type CS1	ml	
j	type ID	ml	
l	bordure de défense	u	
m	bordures pour quai de bus	ml	
n	élément de raccord. entre bordure pour quai bus et bordure T2	u	
510	Dépose et repose de bordure ou caniveau		
a	quelque soit le type	ml	
511	Revêtement en béton coulé en place		
a	béton balayé ép. 12 cm	m ²	
b	béton balayé ép. 15 cm	m ³	
c	béton désactivé ép. 12 cm	m ²	
d	béton désactivé ép. 15 cm	m ³	
512	Pavés joints sable ou mortier		
a	type Napoléon	m ²	
b	type Napoléon scié	m ²	
c	granit 10x10x10	m ²	
d	grès 12x12x12	m ²	
513	Sable stabilisé		
a	type ép. 8 cm	m ²	
b	plus-value stabilisé renforcé	m ²	
514	Fourniture et mise en œuvre de voliges		
a	volige bois	ml	
b	volige métallique	ml	
6- MOBILIER - SIGNALISATION			
600	Barrière type croix de St André, RAL au choix, hauteur 1 m ou équivalent		
a	fourniture et pose	u	
b	dépose/repose	u	
601	Potelet anti-stationnement fixe et amovible standard		
a	pose potelet fixe	u	
b	dépose/repose potelet fixe	u	
c	dépose/repose potelet amovible	u	
d	pose potelet amovible	u	
e	pose potelet fixe PMR	u	
f	dépose/repose potelet fixe PMR	u	
602	Banc		
a	pose	u	
603	Corbeille		
a	pose	u	
604	Mise en œuvre d'abri voyageurs		
a	mise en œuvre	u	

7- MACONNERIES			
700	Soutènement béton en L préfabriqué parement balayé		
a	hauteur hors-sol comprise entre 0 et 0,50 m	ml	
b	hauteur hors-sol comprise entre 0,50 m et 1,00 m	ml	
c	hauteur hors-sol comprise entre 1,00 m et 1,50 m	ml	
d	hauteur hors-sol comprise entre 1,50 m et 2,50 m	ml	
701	Soutènement béton maçonné en parpaings parement enduit		
a	hauteur hors-sol comprise entre 0 et 0,50 m	ml	
b	hauteur hors-sol comprise entre 0,50 m et 1,00 m	ml	
c	hauteur hors-sol comprise entre 1,00 m et 1,50 m	ml	
d	hauteur hors-sol comprise entre 1,50 m et 2,50 m	ml	
702	Blocs rocheux		
a	fourniture, transport et mise en place	u	
703	Béton		
a	fourniture et mise en œuvre de béton 350 kg	m ³	
b	fourniture et mise en œuvre de béton ferrillé	m ³	
8- DIVERS			
800	Location de camion avec benne preneuse ycs son chauffeur		
a	jusqu'à 10 t	h	
b	de 10,1 à 15 t	h	
801	Location		
a	location pelle	1/2j	
b	location chargeur	1/2j	
c	location de nettoyeur à haute pression mobile	1/2j	
d	location groupe électrogène 20 kva	j	
802	Mise à disposition de personnel entre 8H00 et 18H00		
a	mise à disposition d'un manoeuvre	h	
b	mise à disposition d'un ouvrier qualifié	h	
803	Mise à disposition de personnel le dimanche, les jours fériés, et entre 19h00 et 7h00		
a	mise à disposition d'un manoeuvre	h	
b	mise à disposition d'un ouvrier qualifié	h	
TOTAL € HT			

Accepté à COUPVRAY, le / / 2021
pour la commune de COUPVRAY,
le représentant du pouvoir adjudicateur,

Thierry CERRI
Maire de COUPVRAY

Fait à

Le

Nom et prénom du signataire
Cachet commercial et signature